



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 13:51 05.02.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 195703;
2. Статус: Действует;
3. Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/04280008 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/04280008);
4. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 04.02.2026;
5. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 04.02.2026;
6. Период действия версии: с 04.02.2026;
7. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
8. Наименование медицинского изделия: Система ультразвуковая цифровая цветовая доплеровская XBit Варианты исполнения:
I. Система ультразвуковая цифровая цветовая доплеровская XBit, вариант исполнения: XBit 10, в составе:
 1. Основной блок XBit 10 - 1 шт.
 2. Ножная педаль (при необходимости) - не более 5 шт.
 3. Подогреватель для ультразвукового геля (при необходимости) - не более 5 шт.
 4. Программное обеспечение для системы ультразвуковой диагностической - не более 6 шт.
 5. Насадка биопсийная для датчиков BT03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
 6. Насадка биопсийная для датчиков BT04-A (при необходимости) - не более 5 шт.
 7. Насадка биопсийная для датчиков BT02-A (при необходимости) - не более 5 шт.
 8. Насадка биопсийная для датчиков BC06-A (при необходимости) - не более 5 шт.
 9. Насадка биопсийная для датчиков BC03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
 10. Насадка биопсийная для датчиков BC04-A (при необходимости) - не более 5 шт.
 11. Насадка биопсийная для датчиков BL03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
 12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

13. Гарантийный талон - не более 1 шт.
14. Термобумага для принтера (при необходимости) - не более 5 шт.
15. Кабель ЭКГ (при необходимости) - не более 5 шт.
16. Кабель заземления (при необходимости) - 5 шт.
17. Датчик объемный VC4-T (при необходимости) - не более 5 шт.
18. Датчик объемный VE6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
19. Датчик линейный L7-T (при необходимости) - не более 5 шт.
20. Датчик линейный L7M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
21. Датчик линейный L12-T (при необходимости) - не более 5 шт.
22. Датчик линейный L12M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
23. Датчик линейный L18-T (при необходимости) - не более 5 шт.
24. Датчик линейный L8M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
25. Датчик линейный L8M5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
26. Датчик линейный L8M6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
27. Датчик конвексный C3-T (при необходимости) - не более 5 шт.
28. Датчик конвексный C3S-T (при необходимости) - не более 5 шт.
29. Датчик конвексный C3M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
30. Датчик конвексный C3MS-T (при необходимости) - не более 5 шт.
31. Датчик конвексный C3H-T (при необходимости) - не более 5 шт.
32. Датчик конвексный C3T-T (при необходимости) - не более 5 шт.
33. Датчик микроконвексный MC6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
34. Датчик микроконвексный MC3-T (при необходимости) - не более 5 шт.
35. Датчик фазированный P2-T (при необходимости) - не более 5 шт.
36. Датчик фазированный P2M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
37. Датчик фазированный P5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
38. Датчик фазированный P3T-T (при необходимости) - не более 5 шт.
39. Датчик микроконвексный E6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
40. Датчик микроконвексный E7-T (при необходимости) - не более 5 шт.
41. Датчик микроконвексный E7MW-T (при необходимости) - не более 5 шт.
42. Датчик линейный L7SVA-T (при необходимости) - не более 5 шт.
43. Датчик линейный L7R-T (при необходимости) - не более 5 шт.
44. Датчик интраоперационный L10i-T (при необходимости) - не более 5 шт.
45. Датчик биплановый R7B8-T (при необходимости) - не более 5 шт.
46. Датчик чреспищеводный T5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
47. Датчик карандашный CW2-T (при необходимости) - не более 5 шт.
48. Принтер (при необходимости) - не более 5 шт.
49. Кабель соединительный для принтера (при необходимости) - не более 5 шт.
50. Адаптер Wi-Fi (при необходимости) - не более 5 шт.
51. Чехол для системы УЗИ (при необходимости) - не более 5 шт.

II. Система ультразвуковая цифровая цветовая доплеровская XBit, вариант исполнения: XBit 20, в составе:

1. Основной блок XBit 20 - 1 шт.

2. Ножная педаль (при необходимости) - не более 5 шт.
3. Подогреватель для ультразвукового геля (при необходимости) - не более 5 шт.
4. Программное обеспечение для системы ультразвуковой диагностической - не более 6 шт.
5. Насадка биопсийная для датчиков ВТ03-А (при необходимости) - не более 5 шт.
6. Насадка биопсийная для датчиков ВТ04-А (при необходимости) - не более 5 шт.
7. Насадка биопсийная для датчиков ВТ02-А (при необходимости) - не более 5 шт.
8. Насадка биопсийная для датчиков ВС06-А (при необходимости) - не более 5 шт.
9. Насадка биопсийная для датчиков ВС03-А (при необходимости) - не более 5 шт.
10. Насадка биопсийная для датчиков ВС04-А (при необходимости) - не более 5 шт.
11. Насадка биопсийная для датчиков ВЛ03-А (при необходимости) - не более 5 шт.
12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
13. Гарантийный талон - не более 1 шт.
14. Термобумага для принтера (при необходимости) - не более 5 шт.
15. Кабель ЭКГ (при необходимости) - не более 5 шт.
16. Кабель заземления (при необходимости) - 5 шт.
17. Датчик объемный VC4-T (при необходимости) - не более 5 шт.
18. Датчик объемный VE6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
19. Датчик линейный L7-T (при необходимости) - не более 5 шт.
20. Датчик линейный L7M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
21. Датчик линейный L12-T (при необходимости) - не более 5 шт.
22. Датчик линейный L12M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
23. Датчик линейный L18-T (при необходимости) - не более 5 шт.
24. Датчик линейный L8M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
25. Датчик линейный L8M5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
26. Датчик линейный L8M6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
27. Датчик конвексный C3-T (при необходимости) - не более 5 шт.
28. Датчик конвексный C3S-T (при необходимости) - не более 5 шт.
29. Датчик конвексный C3M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
30. Датчик конвексный C3MS-T (при необходимости) - не более 5 шт.
31. Датчик конвексный C3H-T (при необходимости) - не более 5 шт.
32. Датчик конвексный C3T-T (при необходимости) - не более 5 шт.
33. Датчик микроконвексный MC6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
34. Датчик микроконвексный MC3-T (при необходимости) - не более 5 шт.
35. Датчик фазированный P2-T (при необходимости) - не более 5 шт.
36. Датчик фазированный P2M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
37. Датчик фазированный P5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
38. Датчик фазированный P3T-T (при необходимости) - не более 5 шт.
39. Датчик микроконвексный E6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
40. Датчик микроконвексный E7-T (при необходимости) - не более 5 шт.
41. Датчик микроконвексный E7MW-T (при необходимости) - не более 5 шт.
42. Датчик линейный L7SVA-T (при необходимости) - не более 5 шт.
43. Датчик линейный L7R-T (при необходимости) - не более 5 шт.

44. Датчик интраоперационный L10i-T (при необходимости) - не более 5 шт.
45. Датчик биплановый R7B8-T (при необходимости) - не более 5 шт.
46. Датчик чреспищеводный T5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
47. Датчик карандашный CW2-T (при необходимости) - не более 5 шт.
48. Принтер (при необходимости) - не более 5 шт.
49. Кабель соединительный для принтера (при необходимости) - не более 5 шт.
50. Адаптер Wi-Fi (при необходимости) - не более 5 шт.
51. Чехол для системы УЗИ (при необходимости) - не более 5 шт.

III. Система ультразвуковая цифровая цветовая доплеровская XBit, вариант исполнения: XBit 30, в составе:

1. Основной блок XBit 30 - 1 шт.
2. Ножная педаль (при необходимости) - не более 5 шт.
3. Подогреватель для ультразвукового геля (при необходимости) - не более 5 шт.
4. Программное обеспечение для системы ультразвуковой диагностической - не более 6 шт.
5. Насадка биопсийная для датчиков BT03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
6. Насадка биопсийная для датчиков BT04-A (при необходимости) - не более 5 шт.
7. Насадка биопсийная для датчиков BT02-A (при необходимости) - не более 5 шт.
8. Насадка биопсийная для датчиков BC06-A (при необходимости) - не более 5 шт.
9. Насадка биопсийная для датчиков BC03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
10. Насадка биопсийная для датчиков BC04-A (при необходимости) - не более 5 шт.
11. Насадка биопсийная для датчиков BL03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
13. Гарантийный талон - не более 1 шт.
14. Термобумага для принтера (при необходимости) - не более 5 шт.
15. Кабель ЭКГ (при необходимости) - не более 5 шт.
16. Кабель заземления (при необходимости) - 5 шт.
17. Датчик объемный VC4-T (при необходимости) - не более 5 шт.
18. Датчик объемный VE6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
19. Датчик линейный L7-T (при необходимости) - не более 5 шт.
20. Датчик линейный L7M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
21. Датчик линейный L12-T (при необходимости) - не более 5 шт.
22. Датчик линейный L12M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
23. Датчик линейный L18-T (при необходимости) - не более 5 шт.
24. Датчик линейный L8M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
25. Датчик линейный L8M5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
26. Датчик линейный L8M6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
27. Датчик конвексный C3-T (при необходимости) - не более 5 шт.
28. Датчик конвексный C3S-T (при необходимости) - не более 5 шт.
29. Датчик конвексный C3M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
30. Датчик конвексный C3MS-T (при необходимости) - не более 5 шт.
31. Датчик конвексный C3H-T (при необходимости) - не более 5 шт.
32. Датчик конвексный C3T-T (при необходимости) - не более 5 шт.

33. Датчик микроконвексный МС6-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
34. Датчик микроконвексный МС3-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
35. Датчик фазированный Р2-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
36. Датчик фазированный Р2М-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
37. Датчик фазированный Р5-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
38. Датчик фазированный Р3Т-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
39. Датчик микроконвексный Е6-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
40. Датчик микроконвексный Е7-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
41. Датчик микроконвексный Е7MW-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
42. Датчик линейный L7SVA-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
43. Датчик линейный L7R-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
44. Датчик интраоперационный L10i-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
45. Датчик биплановый R7B8-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
46. Датчик чреспищеводный Т5-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
47. Датчик карандашный CW2-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
48. Принтер (при необходимости) - не более 5 шт.
49. Кабель соединительный для принтера (при необходимости) - не более 5 шт.
50. Адаптер Wi-Fi (при необходимости) - не более 5 шт.
51. Чехол для системы УЗИ (при необходимости) - не более 5 шт.

IV. Система ультразвуковая цифровая цветовая доплеровская XBit, вариант исполнения: XBit 40, в составе:

1. Основной блок XBit 40 - 1 шт.
2. Ножная педаль (при необходимости) - не более 5 шт.
3. Подогреватель для ультразвукового геля (при необходимости) - не более 5 шт.
4. Программное обеспечение для системы ультразвуковой диагностической - не более 6 шт.
5. Насадка биопсийная для датчиков BT03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
6. Насадка биопсийная для датчиков BT04-A (при необходимости) - не более 5 шт.
7. Насадка биопсийная для датчиков BT02-A (при необходимости) - не более 5 шт.
8. Насадка биопсийная для датчиков BC06-A (при необходимости) - не более 5 шт.
9. Насадка биопсийная для датчиков BC03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
10. Насадка биопсийная для датчиков BC04-A (при необходимости) - не более 5 шт.
11. Насадка биопсийная для датчиков BL03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
13. Гарантийный талон - не более 1 шт.
14. Термобумага для принтера (при необходимости) - не более 5 шт.
15. Кабель ЭКГ (при необходимости) - не более 5 шт.
16. Кабель заземления (при необходимости) - 5 шт.
17. Датчик объемный VC4-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
18. Датчик объемный VE6-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
19. Датчик линейный L7-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
20. Датчик линейный L7М-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
21. Датчик линейный L12-Т (при необходимости) - не более 5 шт.

22. Датчик линейный L12M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
23. Датчик линейный L18-T (при необходимости) - не более 5 шт.
24. Датчик линейный L8M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
25. Датчик линейный L8M5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
26. Датчик линейный L8M6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
27. Датчик конвексный C3-T (при необходимости) - не более 5 шт.
28. Датчик конвексный C3S-T (при необходимости) - не более 5 шт.
29. Датчик конвексный C3M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
30. Датчик конвексный C3MS-T (при необходимости) - не более 5 шт.
31. Датчик конвексный C3H-T (при необходимости) - не более 5 шт.
32. Датчик конвексный C3T-T (при необходимости) - не более 5 шт.
33. Датчик микроконвексный MC6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
34. Датчик микроконвексный MC3-T (при необходимости) - не более 5 шт.
35. Датчик фазированный P2-T (при необходимости) - не более 5 шт.
36. Датчик фазированный P2M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
37. Датчик фазированный P5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
38. Датчик фазированный P3T-T (при необходимости) - не более 5 шт.
39. Датчик микроконвексный E6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
40. Датчик микроконвексный E7-T (при необходимости) - не более 5 шт.
41. Датчик микроконвексный E7MW-T (при необходимости) - не более 5 шт.
42. Датчик линейный L7SVA-T (при необходимости) - не более 5 шт.
43. Датчик линейный L7R-T (при необходимости) - не более 5 шт.
44. Датчик интраоперационный L10i-T (при необходимости) - не более 5 шт.
45. Датчик биплановый R7B8-T (при необходимости) - не более 5 шт.
46. Датчик чреспищеводный T5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
47. Датчик карандашный CW2-T (при необходимости) - не более 5 шт.
48. Принтер (при необходимости) - не более 5 шт.
49. Кабель соединительный для принтера (при необходимости) - не более 5 шт.
50. Адаптер Wi-Fi (при необходимости) - не более 5 шт.
51. Чехол для системы УЗИ (при необходимости) - не более 5 шт.

V. Система ультразвуковая цифровая цветовая доплеровская XBit, вариант исполнения: XBit 50, в составе:

1. Основной блок XBit 50 - 1 шт.
2. Ножная педаль (при необходимости) - не более 5 шт.
3. Подогреватель для ультразвукового геля (при необходимости) - не более 5 шт.
4. Программное обеспечение для системы ультразвуковой диагностической - не более 6 шт.
5. Насадка биопсийная для датчиков BT03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
6. Насадка биопсийная для датчиков BT04-A (при необходимости) - не более 5 шт.
7. Насадка биопсийная для датчиков BT02-A (при необходимости) - не более 5 шт.
8. Насадка биопсийная для датчиков BC06-A (при необходимости) - не более 5 шт.
9. Насадка биопсийная для датчиков BC03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
10. Насадка биопсийная для датчиков BC04-A (при необходимости) - не более 5 шт.

11. Насадка биопсийная для датчиков BL03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
13. Гарантийный талон - не более 1 шт.
14. Термобумага для принтера (при необходимости) - не более 5 шт.
15. Кабель ЭКГ (при необходимости) - не более 5 шт.
16. Кабель заземления (при необходимости) - 5 шт.
17. Датчик объемный VC4-T (при необходимости) - не более 5 шт.
18. Датчик объемный VE6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
19. Датчик линейный L7-T (при необходимости) - не более 5 шт.
20. Датчик линейный L7M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
21. Датчик линейный L12-T (при необходимости) - не более 5 шт.
22. Датчик линейный L12M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
23. Датчик линейный L18-T (при необходимости) - не более 5 шт.
24. Датчик линейный L8M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
25. Датчик линейный L8M5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
26. Датчик линейный L8M6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
27. Датчик конвексный C3-T (при необходимости) - не более 5 шт.
28. Датчик конвексный C3S-T (при необходимости) - не более 5 шт.
29. Датчик конвексный C3M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
30. Датчик конвексный C3MS-T (при необходимости) - не более 5 шт.
31. Датчик конвексный C3H-T (при необходимости) - не более 5 шт.
32. Датчик конвексный C3T-T (при необходимости) - не более 5 шт.
33. Датчик микроконвексный MC6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
34. Датчик микроконвексный MC3-T (при необходимости) - не более 5 шт.
35. Датчик фазированный P2-T (при необходимости) - не более 5 шт.
36. Датчик фазированный P2M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
37. Датчик фазированный P5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
38. Датчик фазированный P3T-T (при необходимости) - не более 5 шт.
39. Датчик микроконвексный E6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
40. Датчик микроконвексный E7-T (при необходимости) - не более 5 шт.
41. Датчик микроконвексный E7MW-T (при необходимости) - не более 5 шт.
42. Датчик линейный L7SVA-T (при необходимости) - не более 5 шт.
43. Датчик линейный L7R-T (при необходимости) - не более 5 шт.
44. Датчик интраоперационный L10i-T (при необходимости) - не более 5 шт.
45. Датчик биплановый R7B8-T (при необходимости) - не более 5 шт.
46. Датчик чреспищеводный T5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
47. Датчик карандашный CW2-T (при необходимости) - не более 5 шт.
48. Принтер (при необходимости) - не более 5 шт.
49. Кабель соединительный для принтера (при необходимости) - не более 5 шт.
50. Адаптер Wi-Fi (при необходимости) - не более 5 шт.
51. Чехол для системы УЗИ (при необходимости) - не более 5 шт.

VI. Система ультразвуковая цифровая цветовая доплеровская XBit, вариант исполнения: XBit

60, в составе:

1. Основной блок XBit 60 - 1 шт.
2. Ножная педаль (при необходимости) - не более 5 шт.
3. Подогреватель для ультразвукового геля (при необходимости) - не более 5 шт.
4. Программное обеспечение для системы ультразвуковой диагностической - не более 6 шт.
5. Насадка биопсийная для датчиков BT03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
6. Насадка биопсийная для датчиков BT04-A (при необходимости) - не более 5 шт.
7. Насадка биопсийная для датчиков BT02-A (при необходимости) - не более 5 шт.
8. Насадка биопсийная для датчиков BC06-A (при необходимости) - не более 5 шт.
9. Насадка биопсийная для датчиков BC03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
10. Насадка биопсийная для датчиков BC04-A (при необходимости) - не более 5 шт.
11. Насадка биопсийная для датчиков BL03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
13. Гарантийный талон - не более 1 шт.
14. Термобумага для принтера (при необходимости) - не более 5 шт.
15. Кабель ЭКГ (при необходимости) - не более 5 шт.
16. Кабель заземления (при необходимости) - 5 шт.
17. Датчик объемный VC4-T (при необходимости) - не более 5 шт.
18. Датчик объемный VE6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
19. Датчик линейный L7-T (при необходимости) - не более 5 шт.
20. Датчик линейный L7M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
21. Датчик линейный L12-T (при необходимости) - не более 5 шт.
22. Датчик линейный L12M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
23. Датчик линейный L18-T (при необходимости) - не более 5 шт.
24. Датчик линейный L8M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
25. Датчик линейный L8M5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
26. Датчик линейный L8M6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
27. Датчик конвексный C3-T (при необходимости) - не более 5 шт.
28. Датчик конвексный C3S-T (при необходимости) - не более 5 шт.
29. Датчик конвексный C3M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
30. Датчик конвексный C3MS-T (при необходимости) - не более 5 шт.
31. Датчик конвексный C3H-T (при необходимости) - не более 5 шт.
32. Датчик конвексный C3T-T (при необходимости) - не более 5 шт.
33. Датчик микроконвексный MC6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
34. Датчик микроконвексный MC3-T (при необходимости) - не более 5 шт.
35. Датчик фазированный P2-T (при необходимости) - не более 5 шт.
36. Датчик фазированный P2M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
37. Датчик фазированный P5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
38. Датчик фазированный P3T-T (при необходимости) - не более 5 шт.
39. Датчик микроконвексный E6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
40. Датчик микроконвексный E7-T (при необходимости) - не более 5 шт.
41. Датчик микроконвексный E7MW-T (при необходимости) - не более 5 шт.

42. Датчик линейный L7SVA-T (при необходимости) - не более 5 шт.
43. Датчик линейный L7R-T (при необходимости) - не более 5 шт.
44. Датчик интраоперационный L10i-T (при необходимости) - не более 5 шт.
45. Датчик биплановый R7B8-T (при необходимости) - не более 5 шт.
46. Датчик чреспищеводный T5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
47. Датчик карандашный CW2-T (при необходимости) - не более 5 шт.
48. Принтер (при необходимости) - не более 5 шт.
49. Кабель соединительный для принтера (при необходимости) - не более 5 шт.
50. Адаптер Wi-Fi (при необходимости) - не более 5 шт.
51. Чехол для системы УЗИ (при необходимости) - не более 5 шт.

VII. Система ультразвуковая цифровая цветовая доплеровская XBit, вариант исполнения: XBit 70, в составе:

1. Основной блок XBit 70 - 1 шт.
2. Ножная педаль (при необходимости) - не более 5 шт.
3. Подогреватель для ультразвукового геля (при необходимости) - не более 5 шт.
4. Программное обеспечение для системы ультразвуковой диагностической - не более 6 шт.
5. Насадка биопсийная для датчиков BT03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
6. Насадка биопсийная для датчиков BT04-A (при необходимости) - не более 5 шт.
7. Насадка биопсийная для датчиков BT02-A (при необходимости) - не более 5 шт.
8. Насадка биопсийная для датчиков BC06-A (при необходимости) - не более 5 шт.
9. Насадка биопсийная для датчиков BC03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
10. Насадка биопсийная для датчиков BC04-A (при необходимости) - не более 5 шт.
11. Насадка биопсийная для датчиков BL03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
13. Гарантийный талон - не более 1 шт.
14. Термобумага для принтера (при необходимости) - не более 5 шт.
15. Кабель ЭКГ (при необходимости) - не более 5 шт.
16. Кабель заземления (при необходимости) - 5 шт.
17. Датчик объемный VC4-T (при необходимости) - не более 5 шт.
18. Датчик объемный VE6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
19. Датчик линейный L7-T (при необходимости) - не более 5 шт.
20. Датчик линейный L7M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
21. Датчик линейный L12-T (при необходимости) - не более 5 шт.
22. Датчик линейный L12M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
23. Датчик линейный L18-T (при необходимости) - не более 5 шт.
24. Датчик линейный L8M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
25. Датчик линейный L8M5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
26. Датчик линейный L8M6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
27. Датчик конвексный C3-T (при необходимости) - не более 5 шт.
28. Датчик конвексный C3S-T (при необходимости) - не более 5 шт.
29. Датчик конвексный C3M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
30. Датчик конвексный C3MS-T (при необходимости) - не более 5 шт.

31. Датчик конвексный СЗН-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
32. Датчик конвексный СЗТ-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
33. Датчик микроконвексный МС6-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
34. Датчик микроконвексный МС3-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
35. Датчик фазированный Р2-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
36. Датчик фазированный Р2М-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
37. Датчик фазированный Р5-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
38. Датчик фазированный Р3Т-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
39. Датчик микроконвексный Е6-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
40. Датчик микроконвексный Е7-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
41. Датчик микроконвексный Е7МW-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
42. Датчик линейный L7SVA-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
43. Датчик линейный L7R-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
44. Датчик интраоперационный L10i-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
45. Датчик биплановый R7B8-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
46. Датчик чреспищеводный Т5-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
47. Датчик карандашный CW2-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
48. Принтер (при необходимости) - не более 5 шт.
49. Кабель соединительный для принтера (при необходимости) - не более 5 шт.
50. Адаптер Wi-Fi (при необходимости) - не более 5 шт.
51. Чехол для системы УЗИ (при необходимости) - не более 5 шт.

VIII. Система ультразвуковая цифровая цветовая доплеровская XBit, вариант исполнения: XBit 80, в составе:

1. Основной блок XBit 80 - 1 шт.
2. Ножная педаль (при необходимости) - не более 5 шт.
3. Подогреватель для ультразвукового геля (при необходимости) - не более 5 шт.
4. Программное обеспечение для системы ультразвуковой диагностической, не более 6 шт.
5. Насадка биопсийная для датчиков BT03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
6. Насадка биопсийная для датчиков BT04-A (при необходимости) - не более 5 шт.
7. Насадка биопсийная для датчиков BT02-A (при необходимости) - не более 5 шт.
8. Насадка биопсийная для датчиков BC06-A (при необходимости) - не более 5 шт.
9. Насадка биопсийная для датчиков BC03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
10. Насадка биопсийная для датчиков BC04-A (при необходимости) - не более 5 шт.
11. Насадка биопсийная для датчиков BL03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
13. Гарантийный талон - не более 1 шт.
14. Термобумага для принтера (при необходимости) - не более 5 шт.
15. Кабель ЭКГ (при необходимости) - не более 5 шт.
16. Кабель заземления (при необходимости) - 5 шт.
17. Датчик объемный VC4-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
18. Датчик объемный VE6-Т (при необходимости) - не более 5 шт.
19. Датчик линейный L7-Т (при необходимости) - не более 5 шт.

20. Датчик линейный L7M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
21. Датчик линейный L12-T (при необходимости) - не более 5 шт.
22. Датчик линейный L12M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
23. Датчик линейный L18-T (при необходимости) - не более 5 шт.
24. Датчик линейный L8M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
25. Датчик линейный L8M5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
26. Датчик линейный L8M6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
27. Датчик конвексный C3-T (при необходимости) - не более 5 шт.
28. Датчик конвексный C3S-T (при необходимости) - не более 5 шт.
29. Датчик конвексный C3M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
30. Датчик конвексный C3MS-T (при необходимости) - не более 5 шт.
31. Датчик конвексный C3H-T (при необходимости) - не более 5 шт.
32. Датчик конвексный C3T-T (при необходимости) - не более 5 шт.
33. Датчик микроконвексный MC6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
34. Датчик микроконвексный MC3-T (при необходимости) - не более 5 шт.
35. Датчик фазированный P2-T (при необходимости) - не более 5 шт.
36. Датчик фазированный P2M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
37. Датчик фазированный P5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
38. Датчик фазированный P3T-T (при необходимости) - не более 5 шт.
39. Датчик микроконвексный E6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
40. Датчик микроконвексный E7-T (при необходимости) - не более 5 шт.
41. Датчик микроконвексный E7MW-T (при необходимости) - не более 5 шт.
42. Датчик линейный L7SVA-T (при необходимости) - не более 5 шт.
43. Датчик линейный L7R-T (при необходимости) - не более 5 шт.
44. Датчик интраоперационный L10i-T (при необходимости) - не более 5 шт.
45. Датчик биплановый R7B8-T (при необходимости) - не более 5 шт.
46. Датчик чреспищеводный T5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
47. Датчик карандашный CW2-T (при необходимости) - не более 5 шт.
48. Принтер (при необходимости) - не более 5 шт.
49. Кабель соединительный для принтера (при необходимости) - не более 5 шт.
50. Адаптер Wi-Fi (при необходимости) - не более 5 шт.
51. Чехол для системы УЗИ (при необходимости) - не более 5 шт.

IX. Система ультразвуковая цифровая цветовая доплеровская XBit, вариант исполнения: XBit 90, в составе:

1. Основной блок XBit 90 - 1 шт.
2. Ножная педаль (при необходимости) - не более 5 шт.
3. Подогреватель для ультразвукового геля (при необходимости) - не более 5 шт.
4. Программное обеспечение для системы ультразвуковой диагностической, не более 6 шт.
5. Насадка биопсийная для датчиков BT03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
6. Насадка биопсийная для датчиков BT04-A (при необходимости) - не более 5 шт.
7. Насадка биопсийная для датчиков BT02-A (при необходимости) - не более 5 шт.
8. Насадка биопсийная для датчиков BC06-A (при необходимости) - не более 5 шт.

9. Насадка биопсийная для датчиков BC03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
10. Насадка биопсийная для датчиков BC04-A (при необходимости) - не более 5 шт.
11. Насадка биопсийная для датчиков BL03-A (при необходимости) - не более 5 шт.
12. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
13. Гарантийный талон - не более 1 шт.
14. Термобумага для принтера (при необходимости) - не более 5 шт.
15. Кабель ЭКГ (при необходимости) - не более 5 шт.
16. Кабель заземления (при необходимости) - 5 шт.
17. Датчик объемный VC4-T (при необходимости) - не более 5 шт.
18. Датчик объемный VE6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
19. Датчик линейный L7-T (при необходимости) - не более 5 шт.
20. Датчик линейный L7M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
21. Датчик линейный L12-T (при необходимости) - не более 5 шт.
22. Датчик линейный L12M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
23. Датчик линейный L18-T (при необходимости) - не более 5 шт.
24. Датчик линейный L8M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
25. Датчик линейный L8M5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
26. Датчик линейный L8M6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
27. Датчик конвексный C3-T (при необходимости) - не более 5 шт.
28. Датчик конвексный C3S-T (при необходимости) - не более 5 шт.
29. Датчик конвексный C3M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
30. Датчик конвексный C3MS-T (при необходимости) - не более 5 шт.
31. Датчик конвексный C3H-T (при необходимости) - не более 5 шт.
32. Датчик конвексный C3T-T (при необходимости) - не более 5 шт.
33. Датчик микроконвексный MC6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
34. Датчик микроконвексный MC3-T (при необходимости) - не более 5 шт.
35. Датчик фазированный P2-T (при необходимости) - не более 5 шт.
36. Датчик фазированный P2M-T (при необходимости) - не более 5 шт.
37. Датчик фазированный P5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
38. Датчик фазированный P3T-T (при необходимости) - не более 5 шт.
39. Датчик микроконвексный E6-T (при необходимости) - не более 5 шт.
40. Датчик микроконвексный E7-T (при необходимости) - не более 5 шт.
41. Датчик микроконвексный E7MW-T (при необходимости) - не более 5 шт.
42. Датчик линейный L7SVA-T (при необходимости) - не более 5 шт.
43. Датчик линейный L7R-T (при необходимости) - не более 5 шт.
44. Датчик интраоперационный L10i-T (при необходимости) - не более 5 шт.
45. Датчик биплановый R7B8-T (при необходимости) - не более 5 шт.
46. Датчик чреспищеводный T5-T (при необходимости) - не более 5 шт.
47. Датчик карандашный CW2-T (при необходимости) - не более 5 шт.
48. Принтер (при необходимости) - не более 5 шт.
49. Кабель соединительный для принтера (при необходимости) - не более 5 шт.
50. Адаптер Wi-Fi (при необходимости) - не более 5 шт.

51. Чехол для системы УЗИ (при необходимости) - не более 5 шт.

9. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТС-ПРО";

10. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 105318, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, УЛ ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ПОМЕЩ. 1/11;

11. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 105318, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, УЛ ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ПОМЕЩ. 1/11;

12. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: CHISON Medical Technologies Co., Ltd. (ЧИСОН Медикал Текнолоджис Ко., Лтд.);

13. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: No. 3 Changjiang South Road, Xinwu District, Wuxi, 214028 Jiangsu, P.R. China;

14. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: No. 3 Changjiang South Road, Xinwu District, Wuxi, 214028 Jiangsu, P.R. China;

15. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Китай;

16. ОКП/ОКПД2: 26.60.12.132;

17. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

18. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Изделие представляет собой ультразвуковое устройство общего назначения, предназначенное для использования квалифицированным врачом для оценки плода, брюшной полости, педиатрии, малых органов (молочной железы, щитовидной железы, яичек), неонатального цефалического, взрослого цефалического, сердечного (взрослого, педиатрического), мышечно-скелетного (обычного, поверхностного), периферического сосудистого, транспищеводного, трансректального, трансвагинального, акушерско-гинекологического и урологического анализа.;

19. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских

изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 260250;

20. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: CHISON Medical Technologies Co., Ltd. (ЧИСОН Медикал Текнолоджис Ко., Лтд.), No. 3 Changjiang South Road, Xinwu District, Wuxi, 214028 Jiangsu, P.R. China;

21. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

22. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
260250	Система ультразвуковая цифровая цветовая доплеровская XBit, вариант исполнения: XBit 10
260250	Система ультразвуковая цифровая цветовая доплеровская XBit, вариант исполнения: XBit 20
260250	Система ультразвуковая цифровая цветовая доплеровская XBit, вариант исполнения: XBit 30
260250	Система ультразвуковая цифровая цветовая доплеровская XBit, вариант исполнения: XBit 40
260250	Система ультразвуковая цифровая цветовая доплеровская XBit, вариант исполнения: XBit 50
260250	Система ультразвуковая цифровая цветовая доплеровская XBit, вариант исполнения: XBit 60
260250	Система ультразвуковая цифровая цветовая доплеровская XBit, вариант исполнения: XBit 70
260250	Система ультразвуковая цифровая цветовая доплеровская XBit, вариант исполнения: XBit 80
260250	Система ультразвуковая цифровая цветовая доплеровская XBit, вариант исполнения: XBit 90

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.

